

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 1 van 11

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**
**1.1. Productidentificatie**

InFloor® AQ POX Wit - Component A

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
**Gebruik van de stof of het mengsel**

Verknopingsmiddelen op basis van acrylpolymeer.  
2-componenten hal en parkeerplaats markering verf, .

**Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Geen bekend bij gebruik volgens voorschrift

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma:	GEVEKO	
	PLASTIROUTE GmbH	
Weg:	Renkenrunsstrasse 16	
Plaats:	D-79379 Muellheim/Baden	
Postbus:	1348	
	D-79373 Muellheim/Baden	
Telefoon:	+49 7631 3687-0	Telefax: +49 7631 3687-36
E-mail:	info@plastiroute.de	
Contactperson:	Product Management	Telefoon: -13 / -14 / -35
E-mail:	msds@plastiroute.de	
Internet:	www.plastiroute.de	
Bereik:	Product Management	

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Antigifcentrum Brussel: +32 (0)70 24 52 45 (24 h)

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**
**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**
**Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van Richtlijn 1999/45/EG.

Inschaling:

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt.

**Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

**2.2. Etiketteringselementen**
**Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

EUH208	Bevat 2-piperazine-1-ylethylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**2.3. Andere gevaren**

Op basis van de pH-waarde (zie hoofdstuk 9) is een huid- en oogirritatie niet uit te sluiten.  
Verwerkingsdampen kunnen de ademhalingswegen, huid en ogen irriteren.

De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of VPvB.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 2 van 11

**3.2. Mengsels**
**Chemische omschrijving**

Verknopingsmiddelen op basis van acrylpolymeer

**Gevaarlijke bestanddelen**

EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
CAS-Nr.	Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG	
Index-Nr.	Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	
REACH-Nr.		
200-661-7	propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol	1 - < 5 %
67-63-0	F - Licht ontvlambaar, Xi - Irriterend R11-36-67	
603-117-00-0	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336	

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

**Bijkomend advies**

Inschaling:

Het mengsel is conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS] als niet gevaarlijk geclassificeerd.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**
**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
**Algemeen advies**

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Niets toedienen bij bewusteloosheid of krampen.

In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen.

**Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen.

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

**Bij aanraking met de huid**

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken.

**Bij aanraking met de ogen**

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Tot nu toe geen symptomen bekend.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**
**5.1. Blusmiddelen**
**Geschikte blusmiddelen**

Het product is niet brandbaar.

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 3 van 11

**Ongeschikte blusmiddelen**

geen

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

**5.3. Advies voor brandweertieners**

Autonoom ademhalingsapparaat (isoleerapparaat) (DIN EN 133).

**Bijkomend advies**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**
**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. Dampen niet inademen. Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen. De bevoegde instantie in het geval van lekkage in het water, de bodem of riolering.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen. Met veel water verdunnen.

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.

verontreinigd waswater bewaren en weggieten.

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**
**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
**Advies voor veilig hanteren**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Bijkomend advies**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren.

Na gebruik sluitdop er direct weer op zetten.

Niet laten indrogen.

**Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag**

Opslagklasse: 12 (www.vci.de)

Niet samen opslaan met: 1, 6.2, 7.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

beschermen tegen: hitte, vorst, UV-instraling/zonlicht. Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.

Niet bewaren bij temperatuur onder: 10 °C.

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 4 van 11

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**
**8.1. Controleparameters**
**Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling**

CAS-Nr.	Naam van de agentia	ppm	mg/m <sup>3</sup>	F/m <sup>3</sup>	Kategorie	Oorsprong
67-63-0	Isopropylalcohol	200	500		(8 h)	
		400	1000		Kortetijd (15 min)	

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Passende technische maatregelen**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Hygiënische maatregelen**

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

**Bescherming van de handen**

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: bijv. WÜRTH, Artikel-nr.: 0899 435  
dikte van het handschoenenmateriaal: 0,65 - 0,70 mm  
Geschikt handschoentype: NR (Natuurrubber, natuurlatex) / neopreen buitenlaag naar: EN 374, EN420 + EN 388  
doorbraaktijd: > 30 min, Klasse: >= 2

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. Langer/herhalend huidcontact kan ontvettend werken en tot dermatitis leiden. Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken. bijv. STOKO® soft+care.

**Bescherming van de huid**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.: Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter: K

**Beheersing van milieublootstelling**

Produktgerelateerde maatregelen om blootstelling te voorkomen:  
Na gebruik direct vat met deksel afsluiten.  
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]  
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 5 van 11

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**
**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	wit
Geur:	kenmerkend : Ammoniak

	<b>Methode</b>
pH (bij 21 °C):	9 - 11 DIN 55659-1

**Toestandsveranderingen**

Smeltpunt:	niet van toepassing
Beginkookpunt en kooktraject:	100 °C DIN 53171
Sublimatiepunt:	niet van toepassing
Verwekingspunt:	niet van toepassing
Vlampunt:	Niet ontbrandbaar.
Zelfonderhoudende brandbaarheid:	Geen zelfondersteunende verbranding

**Ontvlambaarheid**

vast:	niet van toepassing
gas:	niet van toepassing

**Ontploffingseigenschappen**

niet Ontplofbaar.

Onderste ontploffingsgrens:	niet van toepassing
Bovenste ontploffingsgrens:	niet van toepassing
Ontstekingstemperatuur:	Niet ontbrandbaar.

**Zelfontbrandingstemperatuur**

vast:	niet van toepassing
gas:	niet van toepassing

**Oxiderende eigenschappen**

Niet oxyderend.

Dampspanning: (bij 20 °C)	niet bepaald. DIN EN 13016-1
------------------------------	------------------------------

Dampspanning: (bij 50 °C)	niet bepaald. DIN EN 13016-1
------------------------------	------------------------------

Dichtheid (bij 23 °C):	1,51 g/cm <sup>3</sup> ISO 2811
------------------------	---------------------------------

Bulkdichtheid:	niet van toepassing
----------------	---------------------

Wateroplosbaarheid: (bij 20 °C)	volledig mengbaar
------------------------------------	-------------------

**Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen**

Het polymere bestanddeel is oplosbaar in: ketoon., Ester, Alcoholen.

Verdelingscoëfficiënt:	niet van toepassing
------------------------	---------------------

Viscositeit / dynamisch: (bij 23 °C)	niet bepaald. DIN 53019
---	-------------------------

Viscositeit / kinematisch: (bij 23 °C)	niet bepaald. 6 DIN EN ISO 2431
---	---------------------------------

Uitlooptijdteit: (bij 23 °C)	20 - 40 6 DIN EN ISO 2431
---------------------------------	---------------------------

Dampdichtheid:	niet bepaald.
----------------	---------------

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 6 van 11

 Verdampingssnelheid:  
(bij 20 °C) niet van toepassing

 Oplosmiddel-test: niet van toepassing  
 Oplosmiddel-gehalte: 2,76 %, water: 28,58 %

**9.2. Overige informatie**

Vastestof gehalte: niet bepaald.

Viscositeit (20 °C): 90 - &lt; 100 K.U.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**
**10.1. Reactiviteit**

Geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Geen bijzondere noembare gevaren.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

 er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.  
 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Zuur. Lewis-zuur. Oplosmiddel.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**
**11.1. Informatie over toxicologische effecten**
**Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Acute toxiciteit**

 Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.  
 De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.

CAS-Nr.	Stofnaam	Methode	Dosis	Soort	Bron
67-63-0	propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol				
	oraal	LD50	4396 mg/kg	Rat	
	dermaal	LD50	12800 mg/kg	Konijn	
	inhalatief (4 h) damp	LC50	72,6 mg/l	Rat	

**Irritatie en corrosiviteit**

Irriterend voor de ogen en de huid.

**Overgevoeligheidseffecten**

niet sensibiliserend.

**Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 7 van 11

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten):

Tot nu toe geen symptomen bekend.

**Specifieke werking in de dierproef**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Praktische ervaringen**
**Rangschikking betreffende waarnemingen**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Overige waarneming**

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

**Bijkomend advies**

Niet gecontroleerde toebereiding. Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**
**12.1. Toxiciteit**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel. Op basis van de beschikbare gegevens omtrent de elimineerbaarheid/afbraak en bioaccumulatiepotentiaal is een langdurige beschadiging van het milieu onwaarschijnlijk.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of VPvB.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Niet gecontroleerde toebereiding. Negatieve ecologische effecten zijn volgens de huidige stand van kennis niet te verwachten.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**
**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**
**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Verwerking volgens EG-richtlijnen 75/442/EG en 91/689/EG over afval en over gevaarlijk afval in de telkens actuele versies. De toewijzing van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen moet overeenkomstig EAKV-branchen- en processpecifiek doorgevoerd worden. Het afval moet bewaakt worden. Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker. Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

080112 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

**Afvalnummer - Afval van residuen**

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 8 van 11

080116 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat

**Afvalnummer - Besmette verpakking**

150102 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden.

Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

verontreinigd waswater bewaren en weggieten.

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**
**Wegvervoer (ADR/RID)**

**14.1. VN-nummer:** niet van toepassing

**14.2. Juiste ladingnaam** niet van toepassing

**overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevaarklasse(n):** niet van toepassing

**14.4. Verpakkingsgroep:** niet van toepassing

Etiketten: niet van toepassing

Classificatiecode: ----

Bijzondere Bepalingen: niet van toepassing

Beperkte hoeveelheid (LQ): ----

Transportcategorie: niet van toepassing

Gevarencode: ----

Code tunnelbeperking: niet van toepassing

**Andere relevante informatie (Wegvervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Binnenscheepvaart (ADN)**

**14.1. VN-nummer:** niet van toepassing

**14.2. Juiste ladingnaam** niet van toepassing

**overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevaarklasse(n):** niet van toepassing

**14.4. Verpakkingsgroep:** niet van toepassing

Etiketten: niet van toepassing

Classificatiecode: ----

Bijzondere Bepalingen: niet van toepassing

Beperkte hoeveelheid (LQ): ----



**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 9 van 11

**Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Zeevervoer (IMDG)**

<b><u>14.1. VN-nummer:</u></b>	niet van toepassing
<b><u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u></b>	niet van toepassing
<b><u>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</u></b>	niet van toepassing
<b><u>14.4. Verpakkingsgroep:</u></b>	---
Etiketten:	niet van toepassing

Marine pollutant:	----
Bijzondere Bepalingen:	niet van toepassing
Beperkte hoeveelheid (LQ):	----
EmS:	----

**Andere relevante informatie (Zeevervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Luchtvervoer (ICAO)**

<b><u>14.1. VN-nummer:</u></b>	niet van toepassing
<b><u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u></b>	niet van toepassing
<b><u>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</u></b>	niet van toepassing
<b><u>14.4. Verpakkingsgroep:</u></b>	---
Etiketten:	----

Bijzondere Bepalingen:	niet van toepassing
Beperkte hoeveelheid (LQ)	----
Passenger:	
ATA-Packing instruction - Passenger:	----
IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:	----
IATA-Packing instruction - Cargo:	----
IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:	----

**Andere relevante informatie (Luchtvervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:           nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Vermijd het transport in voertuigen waarvan de laadruimte niet van de bestuurderscabine is gescheiden.

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 10 van 11

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

niet van toepassing

**Bijkomend advies**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 15: Regelgeving**
**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
**EU-voorschriften**

2010/75/EU (VOC): 1,525 % (23,02 g/l)

2004/42/EG (VOC): 2,454 % (37,054 g/l)

**Bijkomend advies**

Etikettering (EU-GHS): Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt.

**Nationaal**

Beperking bij tewerkstelling: Rekening houden met beperkte tewerkstelling van jongeren.

Waterverontreinigend-klasse (D): 2 - watervervuilend

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**
**Afkortingen en acroniemen**

67/548/EEC: Council Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive, DSD)

1999/45/EC: Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive, DPD)

VOC: Volatile Organic Components / COV: Composants Organiques Volatiles

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de

fer (Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

**Woordelijke inhoud van de R-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

11 Licht ontvlambaar.

36 Irriterend voor de ogen.

67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH208 Bevat 2-piperazine-1-ylethylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**Andere gegevens**

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX Wit - Component A**

Drukdatum: 28.08.2015

Productcode: 30320\_2

Pagina 11 van 11

zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*